


## Ästhetisch und funktional Aesthetically pleasing yet functional

Sie gehört zu den modernsten und schönsten Messehallen Europas, die 2001 vom britischen Stararchitekt und Industriedesigner Nicholas Grimshaw entworfene Halle 3. Der Bau verfügt über zwei Veranstaltungsebenen mit einer Bruttoausstellungsfläche von insgesamt rund 38.000 Quadratmetern und ist von allen Seiten andienbar.

One of the most attractive, most state-of-the-art trade fair halls in Europe, Hall 3 was designed by UK star architect and industrial designer Nicholas Grimshaw in 2001. The construction has two event levels with a gross exhibiton area of around 38,000 square metres and can be accessed by all sides.

[www.messefrankfurt.com/locations](http://www.messefrankfurt.com/locations)

Stand: Oktober 2018. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.  
Subject to change as at October 2018. All specifications without guarantee. Modifications or deviations reserved.



**Halle  
Hall 3**

**Details / Details**
**Bauweise / Construction**
**Stahlbetonkonstruktion Stahlbau Glas-Betonfassade**

Solid construction / facade made of glass and concrete

**Baujahr / Year of building**
**2001**
**Aufzüge / Lifts**


No.	Tragkraft Load-bearing capacity kg	Ladefläche Cabin dimension b x t / w x l (m)	Türgröße Door dimension b x h / w x h (m)
<b>A 302 L</b>	15.000	4,00 x 5,50	4,00 x 3,70
<b>A 303 L</b>	15.000	4,00 x 5,50	4,00 x 3,70
<b>A 304 F</b>	15.000	4,00 x 5,50	4,00 x 3,70
<b>A 305 F</b>	15.000	4,00 x 5,50	4,00 x 3,20
<b>A 306 P</b>	1.000	1,10 x 2,10	0,90 x 2,10
<b>A 307 P</b>	1.000	1,10 x 2,10	0,90 x 2,10
<b>A 308 L</b>	15.000	4,00 x 5,50	4,00 x 3,20
<b>A 309 L</b>	15.000	4,00 x 5,50	4,00 x 3,20
<b>A 310 P</b>	1.000	1,10 x 2,10	0,90 x 2,10
<b>A 311 P</b>	1.000	1,10 x 2,10	0,90 x 2,10
<b>A 320 P</b>	225		
<b>A 321 P</b>	200		
<b>A 322 P</b>	200		
<b>A 323 P</b>	200		









F = **Feuerwehraufzug** / Firemen's lift, L = **Lastenaufzug** / Goods lift,  
P = **Personenaufzug** / Passenger Lift

**Hallentore / Hall gates**

Tor Gate	No.	b x h / w x h (m)
<b>Tor 1</b>		4,90 x 4,90
<b>Tor 2</b>		4,90 x 4,90
<b>Tor 3</b>		4,90 x 4,90
<b>Tor 4</b>		4,40 x 3,40
<b>Tor 5</b>		4,90 x 4,90
<b>Tor 6</b>		4,90 x 4,90
<b>Tor 7</b>		4,90 x 4,90
<b>Tor 8</b>		4,90 x 4,90
<b>Tor 9</b>		4,90 x 4,90
<b>Tor 10</b>		4,40 x 3,60
<b>Schiebetor E1</b>		3,50 x 3,30*
Sliding door E1		

\* **Größe der Tordurchfahrt bis Unterkante der Kranführung**  
\* Size of the gate entrance to below the crane suspension

**Halle 3.0**  
 Hall

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
 Wifi installation according to individual specifications possible


**Technische Daten / Technical specifications**



Hallengröße Hall size	Hallenboden Hall floor	Hallendecke Hall ceiling	Beleuchtung Lightning	Heizung / Klima / Lüftung Heating / air-conditioning / ventilation	Brandmeldeanlagen Fire alarm
<b>Bruttofläche (m<sup>2</sup>)</b> Total area (m <sup>2</sup> ) <b>18.495</b>	<b>Asphalt mit Spartenkanälen</b> Asphalt with supply channels	<b>keine Rasterdecke</b> no grid ceiling	<b>Tageslicht vorhanden</b> <b>Verdunklung</b> Daylight available obscuration	<b>Luftheizung</b> Air heating	<b>Rauchmelder</b> Smoke alarm
<b>Hallenmaße lxb (m)</b> Hall measure lxb (m) <b>161 x 114</b>	<b>max. Belastung</b> max. load <b>25 kN/m<sup>2</sup></b> <b>(SLW 30)*</b>	<b>Deckenabhängung (nach Rücksprache mit Infrastrukturservice)</b> Suspensions from the hall ceiling (after consultation of the Service Infrastructure dep.)	<b>300 LUX</b>	<b>Klimatisierung</b> Air-conditioning	<b>Sprinkler</b> Sprinkler
<b>Höhe (m)</b> Height (m) <b>9,10</b> <b>nördlicher Randbereich</b> in the northern border area <b>7,20</b>		<b>Last je Punkt (nur vertikal belastbar)</b> Load per point (vertical only) <b>p = 3 – 5 kN</b>			
<b>Säulenmaße lxb (cm)</b> Column dimensions lxb (cm) <b>85</b>					

\* SLW (Schwerlastwagen) nach DIN 1072!  
 \* SLW (heavy trucks according) DIN 1072!

**Gastronomie / Catering**

Name Name	Typ Type	Plätze Seats
<b>Restaurant Aubergine</b>	<b>Bedienung</b> Service	<b>180</b>
<b>Bar Aubergine</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>50</b>
<b>Café Lemon</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>variabel</b> variable
<b>Café Orange</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>variabel</b> variable

**Halle**  
**Hall 3.C**

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator


**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
 Wifi installation according to individual specifications possible









**Büros / Offices**

Anzahl Number	m <sup>2</sup> von – bis m <sup>2</sup> from – to
<b>32</b>	<b>15 – 27</b>

**Konferenzräume / Function Rooms**

Raum Room	Raumkapazität Seating configuration					Tageslicht Daylight
	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Reihe Theatre	Parlament Classroom	U-Bestuhlung U-shaped	Block Block	
<b>Apropos</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	•
<b>Aspekt</b>	<b>83</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	•
<b>Argument</b>	<b>81</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	•
<b>Effekt</b>	<b>81</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	•
<b>Exposé</b>	<b>83</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	•
<b>Extrakt</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	•

**Halle 3** Ebene Via Mobile  
 Hall Level Via Mobile

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
 Wifi installation according to individual specifications possible

**Gastronomie / Catering**


Name Name	Typ Type	Plätze Seats
<b>Café Caramel</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>variabel</b> variable
<b>Café Vanille</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>variabel</b> variable





**Büros / Offices**

Anzahl Number	m <sup>2</sup> von – bis m <sup>2</sup> from – to
<b>14</b>	<b>21 – 32</b>

**Konferenzräume / Function Rooms**

Raum Room	Raumkapazität Seating configuration					Tageslicht Daylight
	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Reihe Theatre	Parlament Classroom	U-Bestuhlung U-shaped	Block Block	
<b>Fragment</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	•
<b>Facette</b>	<b>130</b>	<b>120</b>	<b>62</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	•
<b>Komplex</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	•
<b>Kontrast</b>	<b>130</b>	<b>120</b>	<b>62</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	•

**Halle  
Hall 3.1**

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
Wifi installation according to individual specifications possible

**Technische Daten / Technical specifications**

Hallengröße Hall size	Hallenboden Hall floor	Hallendecke Hall ceiling	Beleuchtung Lightning	Heizung / Klima / Lüftung Heating / air-conditioning / ventilation	Brandmeldeanlagen Fire alarm
<b>Bruttofläche (m<sup>2</sup>)</b> Total area (m <sup>2</sup> ) <b>18.736</b>	<b>Asphalt mit Spartenkanälen</b> Asphalt with supply channels	<b>keine Rasterdecke</b> no grid ceiling	<b>Tageslicht vorhanden</b> <b>Verdunklung</b> Daylight available obscuration  <b>300 LUX</b>	<b>Luftheizung</b> Air heating	<b>Rauchmelder</b> Smoke alarm
<b>Hallenmaße lxb (m)</b> Hall measure lxb (m) <b>161 x 116</b>	<b>max. Belastung</b> max. load <b>15 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>Deckenabhängung (nach Rücksprache mit Infrastrukturservice)</b> Suspensions from the hall ceiling (after consultation of the Service Infrastructure dep.)  <b>Last je Punkt (nur vertikal)</b> Load per point (vertical only) <b>5 kN</b>		<b>Klimatisierung</b> Air-conditioning	<b>Sprinkler</b> Sprinkler
<b>Höhe (m)</b> Height (m) <b>8,80 – 15,24</b>					
<b>Säulenmaße lxb (cm)</b> Column dimensions lxb (cm) <b>keine / none</b>					

**Gastronomie / Catering**

Name Name	Typ Type	Plätze Seats
<b>Restaurant Trilogie</b>	<b>Bedienung</b> Service	200
<b>Westside Bar</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>variabel</b> variable

**Konferenzräume / Function Rooms**

Raum Room	Raumkapazität Seating configuration					Tageslicht Daylight
	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Reihe Theatre	Parlament Classroom	U-Bestuhlung U-shaped	Block Block	
<b>Respekt</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	•
<b>Resonanz</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	•
<b>Resultat</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	•
<b>Repertoire</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	•