


## Zentral und transparent Central and transparent

Direkt an der Agora – Freigelände – steht die Halle 4 und empfängt ihre Besucher in einem repräsentativen und lichtdurchfluteten Foyer. Zudem verfügt die Halle 4 über eigene Parkdecks, die in direkter Verbindung mit dem Gebäude stehen. Hall 4 is situated right next to the Agora outdoor exhibition area and receives its visitors in an impressive foyer that is flooded with natural light. Hall 4 also has its own parking levels that are linked directly with the building.

[www.messefrankfurt.com/locations](http://www.messefrankfurt.com/locations)

Stand: Oktober 2018. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.  
Subject to change as at October 2018. All specifications without guarantee. Modifications or deviations reserved.



**Halle  
Hall 4**

**Details / Details**
**Bauweise / Construction**
**Stahlbetonkonstruktion**  
Reinforced concrete structure


**Baujahr / Year of building**
**1983**
**Aufzüge / Lifts**








No.	Tragkraft Load-bearing capacity kg	Ladefläche Cabin dimension b x t / w x l (m)	Türgröße Door dimension b x h / w x h (m)
<b>A 403 L</b>	3.000	1,80 x 2,70	1,90 x 2,45
<b>A 404 L</b>	10.000	2,80 x 6,30	2,90 x 2,50
<b>A 406 L</b>	3.000	1,80 x 2,70	1,90 x 2,45
<b>A 407 P</b>	1.350	1,70 x 1,70	1,00 x 2,00
<b>A 408 P</b>	1.350	1,70 x 1,70	1,00 x 2,00
<b>A 409 P</b>	1.350	1,70 x 1,70	1,00 x 2,00
<b>A 410 P</b>	1.350	1,70 x 1,70	1,00 x 2,00
<b>A 413 F</b>	3.000	1,80 x 2,70	1,90 x 2,45
<b>A 414 L</b>	10.000	2,80 x 6,30	2,80 x 2,95
<b>A 416 F</b>	3.000	1,80 x 2,70	1,90 x 2,45
<b>A 420 P</b>	1.000	1,50 x 1,45	1,10 x 2,10
<b>A 421 P</b>	1.600	1,60 x 2,00	1,20 x 2,10

F = Feuerwehraufzug / Firemen's lift, L = Lastenaufzug / Goods lift,  
P = Personenaufzug / Passenger Lift

**Hallentore / Hall gates**

Tor Gate	No.	b x h / w x h (m)
<b>Tor 1</b>		5,70 x 4,20
<b>Tor 2</b>		5,70 x 4,20
<b>Tor 3</b>		5,70 x 4,20
<b>Tor 4</b>		5,70 x 4,20
<b>Tor 9</b>		5,70 x 4,20
<b>Tor 10</b>		5,70 x 4,20
<b>Tor 11</b>		5,70 x 4,20

**Halle**  
Hall **4.0**

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
Wifi installation according to individual specifications possible

**Technische Daten / Technical specifications**

Hallengröße Hall size	Hallenboden Hall floor	Hallendecke Hall ceiling	Beleuchtung Lightning	Heizung / Klima / Lüftung Heating / air-conditioning / ventilation	Brandmeldeanlagen Fire alarm
<b>Bruttofläche (m<sup>2</sup>)</b> Total area (m <sup>2</sup> ) <b>11.267</b>	<b>Stelconplatten auf Sand mit Boden-/Versorgungskanäle</b> Stelcon slabs on sand with floor channels/ supply pits	<b>keine Rasterdecke</b> no grid ceiling	<b>Tageslicht schwach vorhanden</b> Daylight dimply lit	<b>Luftheizung</b> Air heating	<b>Sprinkler</b> Sprinkler
<b>Hallenmaße lxb (m)</b> Hall measure l x w (m) <b>119 x 106</b>	<b>max. Belastung</b> max. load <b>25 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>Deckenabhängung</b> Suspensions from the hall ceiling	<b>420 LUX dimmbar</b> dimmable <b>HTA 28/15</b>	<b>Teil-Klimatisierung</b> Partial air-conditioning	
<b>Höhe (m)</b> Height (m) <b>7,50</b> <b>Nord- und Südseite Sturz, lichte Höhe</b> North- and south side, lid, headroom <b>4,00</b> <b>Säulenmaße lxb (cm)</b> Column dimensions l x w (cm) <b>141 x 141, 141 x 116</b>		<b>Last je Punkt</b> Load per point <b>p = 0,5 kN/m, e (mindest.) = 0,25 m</b>			

**Gastronomie / Catering**


Name Name	Typ Type	Plätze Seats
<b>Restaurant Sky</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>226</b>
<b>2 Café Bars</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>variabel</b> variable










**Einkaufen / Shopping**

<b>Market</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice
---------------	---------------------------------------

**Konferenzräume / Function Rooms**

Raum Room	Raumkapazität Seating configuration				Tageslicht Daylight
	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Reihe Theatre	Parlament Classroom	Banquet Banquet (runde Tische) (round tables)	
<b>Europa 1 + 2</b>	<b>556</b>	<b>484</b>	<b>271</b>	<b>300</b>	•
<b>Europa 1</b>	<b>278</b>	<b>253</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	•
<b>Europa 2</b>	<b>278</b>	<b>253</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	•

**Halle  
Hall 4.C**

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator


**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
Wifi installation according to individual specifications possible

**Büros / Offices**

Anzahl Number	m <sup>2</sup> von – bis m <sup>2</sup> from – to
<b>31</b>	<b>13 – 24</b>

**Konferenzräume / Function Rooms**

Raum Room	Raumkapazität Seating configuration					Tageslicht Daylight
	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Reihe Theatre	Parlament Classroom	U-Bestuhlung U-shaped	Block Block	
<b>Prognose</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>•</b>
<b>Concorde</b>	<b>186</b>	<b>165</b>	<b>90</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>–</b>
<b>Consens</b>	<b>118</b>	<b>99</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>–</b>
<b>Entente</b>	<b>146</b>	<b>120</b>	<b>84</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>–</b>
<b>Alliance</b>	<b>301</b>	<b>268</b>	<b>144</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>–</b>
<b>Entente / Alliance</b>	<b>447</b>	<b>327</b>	<b>195</b>	<b>87</b>	<b>102</b>	<b>–</b>
<b>Concept</b>	<b>49</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>•</b>

**Halle**  
Hall **4.1**

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toileten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
Wifi installation according to individual specifications possible

**Technische Daten / Technical specifications**

Hallengröße Hall size	Hallenboden Hall floor	Hallendecke Hall ceiling	Beleuchtung Lightning	Heizung / Klima / Lüftung Heating / air-conditioning / ventilation	Brandmeldeanlagen Fire alarm
<b>Bruttofläche (m<sup>2</sup>)</b> Total area (m <sup>2</sup> ) <b>15.685</b>	<b>Gussasphalt</b> Mastic asphalt	<b>keine Rasterdecke</b> no grid ceiling	<b>kein Tageslicht</b> no daylight	<b>Luftheizung</b> Air heating	<b>Sprinkler</b> Sprinkler
<b>Hallenmaße lxb (m)</b> Hall measure l x w (m) <b>119 x 144</b>	<b>max. Belastung</b> max. load <b>12,5 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>Deckenabhängung</b> Suspensions from the hall ceiling <b>HTA 28/15</b>	<b>420 LUX dimmbar</b> dimmable	<b>Teil-Klimatisierung</b> Partial air-conditioning	
<b>Höhe (m)</b> Height (m) <b>4,50</b>		<b>Last je Punkt</b> Load per point <b>p = 0,5 kN/m<sup>2</sup></b> <b>e (mindest.) = 0,25 m</b>			
<b>Säulenmaße lxb (cm)</b> Column dimensions l x w (cm) <b>91 x 116, 91 x 141</b>					

**Gastronomie / Catering**


Name Name	Typ Type	Plätze Seats
<b>Restaurant Piazza</b>	<b>Bedienung</b> Service	<b>160</b>
<b>Restaurant Metropol</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>180</b>
<b>4 Café Bars</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>variabel</b> variable








**Einkaufen / Shopping**

<b>Market</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice
---------------	---------------------------------------

**Konferenzräume / Function Rooms**

Raum Room	Raumkapazität Seating configuration					Tageslicht Daylight
	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Reihe Theatre	Parlament Classroom	U-Bestuhlung U-shaped	Block Block	
<b>Good will</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>-</b>

**Halle 4.2**  
 Hall

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
 Wifi installation according to individual specifications possible

**Technische Daten / Technical specifications**

Hallengröße Hall size	Hallenboden Hall floor	Hallendecke Hall ceiling	Beleuchtung Lightning	Heizung / Klima / Lüftung Heating / air-conditioning / ventilation	Brandmeldeanlagen Fire alarm
<b>Bruttofläche (m<sup>2</sup>)</b> Total area (m <sup>2</sup> ) <b>15.746</b>	<b>Gussasphalt</b> Mastic asphalt	<b>keine Rasterdecke</b> no grid ceiling	<b>kein Tageslicht</b> no daylight	<b>Luftheizung</b> Air heating	<b>Sprinkler</b> Sprinkler
<b>Hallenmaße lxb (m)</b> Hall measure l x w (m) <b>119 x 144</b>	<b>max. Belastung</b> max. load <b>12,5 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>Deckenabhängung</b> Suspensions from the hall ceiling <b>HTA 28/15</b>	<b>420 LUX dimmbar</b> dimmable	<b>Teil-Klimatisierung</b> Partial air-conditioning	
<b>Höhe (m)</b> Height (m) <b>4,50</b>		<b>Last je Punkt</b> Load per point <b>p = 0,5 kN/m<sup>2</sup></b> <b>e (mindest.) = 0,25 m</b>			
<b>Säulenmaße lxb (cm)</b> Column dimensions l x w (cm) <b>91 x 116, 91 x 141</b>					

**Gastronomie / Catering**

Name Name	Typ Type	Plätze Seats
<b>Restaurant Pub</b>	<b>Bedienung</b> Service	<b>80</b>
<b>2 Café Bars</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>variabel</b> variable

**Büros / Offices**

Anzahl Number	m <sup>2</sup> von – bis m <sup>2</sup> from – to
<b>3</b>	<b>17 – 29</b>

**Konferenzräume / Function Rooms**

Raum Room	Raumkapazität Seating configuration					Tageslicht Daylight
	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Reihe Theatre	Parlament Classroom	U-Bestuhlung U-shaped	Block Block	
<b>Devis</b>	<b>32</b>	–	–	<b>10</b>	<b>12</b>	•
<b>Brillanz</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	–
<b>Dimension</b>	<b>468</b>	<b>540</b>	<b>306</b>	<b>99</b>	<b>110</b>	•