

## Das Pardestück der 80er The showpiece of the 80s

Die 1982 von Oswald M. Ungers errichtete Halle 9 bietet neben großen Ausstellungsflächen zwei Parkdecks. Die Ebene 9.3 kann wahlweise als Parkdeck oder Ausstellungsfläche genutzt werden. Alle Ebenen sind über die oberliegenden Parkdecks und die Galleria zu erreichen.

Built by Oswald M. Ungers in 1982, Hall 9 offers expansive exhibition spaces and two parking levels. Level 9.3 can be used either as a parking level or as an exhibition space. All levels can be reached via the upper parking levels and the Galleria.

[www.messefrankfurt.com/locations](http://www.messefrankfurt.com/locations)

Stand: Oktober 2018. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.  
Subject to change as at October 2018. All specifications without guarantee. Modifications or deviations reserved.



**Halle 9**  
 Hall

**Details / Details**
**Bauweise / Construction**
**Stahlbetonkonstruktion**  
 Reinforced concrete structure


**Baujahr / Year of building**
**1981 – 1982**
**Aufzüge / Lifts**









No.	Tragkraft Load-bearing capacity kg	Ladefläche Cabin dimension b x t / w x l (m)	Türgröße Door dimension b x h / w x h (m)
<b>A 904 F</b>	4.000	1,80 x 4,20	2,30 x 1,95
<b>A 905 L</b>	3.000	1,80 x 3,20	2,30 x 1,95
<b>A 906 L</b>	3.000	1,80 x 3,20	2,30 x 1,95
<b>A 907 L</b>	3.000	1,80 x 3,20	2,30 x 1,95
<b>A 908 P</b>	2.500	1,90 x 2,50	1,60 x 2,20
<b>A 910 L</b>	10.000	2,80 x 6,30	2,80 x 3,45
<b>A 911 P</b>	1.350	1,59 x 1,79	1,10 x 2,00
<b>A 912 P</b>	1.350	1,59 x 1,79	1,10 x 2,00
<b>A 913 P</b>	1.350	1,59 x 1,79	1,10 x 2,00
<b>A 916 P</b>	1.350	1,59 x 1,79	1,10 x 2,00
<b>A 919 L</b>	3.000	1,80 x 3,70	2,30 x 1,95
<b>A 920 P</b>	1.350	1,59 x 1,79	1,10 x 2,00
<b>A 925 L</b>	3.000	1,80 x 3,20	2,30 x 1,95
<b>A 927 L</b>	3.000	1,80 x 3,20	1,90 x 2,45
<b>A 928 P</b>	1.350	1,59 x 1,79	1,10 x 2,00
<b>A 930 L</b>	3.000	1,80 x 3,20	2,30 x 1,95
<b>A 931 L</b>	10.000	2,80 x 6,30	2,80 x 3,45
<b>A 932 P</b>	1.000	1,10 x 2,10	0,90 x 2,00

F = Feuerwehraufzug / Firemen's lift, L = Lastenaufzug / Goods lift,  
 P = Personenaufzug / Passenger Lift

**Hallentore / Hall gates**

Tor Gate	No.	b x h / w x h (m)
<b>Tor 1</b>		4,20 x 3,85
<b>Tor 2</b>		3,60 x 4,20
<b>Tor 3</b>		4,00 x 3,80
<b>Tor 4</b>		4,00 x 3,80
<b>Tor 5</b>		4,15 x 3,90
<b>Tor 6</b>		3,80 x 3,90
<b>Tor 7</b>		3,80 x 3,90
<b>Tor 8</b>		4,00 x 3,90

**Halle**  
Hall **9.0**

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
Wifi installation according to individual specifications possible

**Technische Daten / Technical specifications**


Hallengröße Hall size	Hallenboden Hall floor	Hallendecke Hall ceiling	Beleuchtung Lightning	Heizung / Klima / Lüftung Heating / air-conditioning / ventilation	Brandmeldeanlagen Fire alarm
<b>Bruttofläche (m<sup>2</sup>)</b> Total area (m <sup>2</sup> ) <b>13.954</b>	<b>Stelconplatten auf Sand mit Boden-/Versorgungskanälen</b> Stelcon slabs on sand with floor channels/ supply pits	<b>keine Rasterdecke</b> no grid ceiling	<b>kein Tageslicht</b> no daylight	<b>Luftheizung</b> Air heating	<b>Sprinkler</b> Sprinkler
<b>Hallenmaße lxb (m)</b> Hall measure l x w (m) <b>162 x 88</b>	<b>max. Belastung</b> max. load <b>25 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>Deckenabhängung</b> Suspensions from the hall ceiling <b>HTA 28/15</b>	<b>400 LUX dimmbar</b> dimmable	<b>Teil-Klimatisierung</b> Partial air-conditioning	
<b>Höhe (m)</b> Height (m) <b>8,15</b>		<b>Last je Punkt</b> Load per point <b>p = 0,5 kN/m<sup>2</sup></b> <b>e (mindest.) = 0,25 m</b>			
<b>Säulenmaße lxb (cm)</b> Column dimensions l x w (cm) <b>141 x 91</b>					

**Gastronomie / Catering**

Name Name	Typ Type	Plätze Seats
<b>Centro</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>300</b>
<b>1 Café Bar</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>variabel</b> variable

**Einkaufen / Shopping**

Market	Selbstbedienung Selfservice

**Halle  
Hall 9.T**

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
Wifi installation according to individual specifications possible

**Gastronomie / Catering**


Name Name	Typ Type	Plätze Seats
<b>Café Galleria</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	40






**Büros / Offices**

Anzahl Number	m <sup>2</sup> von – bis m <sup>2</sup> from – to
<b>8</b>	<b>19 – 47</b>

**Konferenzräume / Function Rooms**

Raum Room	Raumkapazität Seating configuration						Tageslicht Daylight
	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Reihe Theatre	Parlament Classroom	U-Bestuhlung U-shaped	Block Block	Bankett Banquet	
<b>Repos 1</b>	<b>53</b>						–
<b>Repos 2</b>	<b>55</b>						–
<b>Studio</b>	<b>69</b>						–
<b>Tulip II gesamt</b>	<b>178</b>						–
<b>Lounge</b>	<b>80</b>						–
<b>Bar</b>	<b>69</b>						–
<b>Club</b>	<b>79</b>						–
<b>Cosmo Lounge</b>	<b>226</b>						–
<b>Tulip II + Cosmo Lounge</b>	<b>441</b>						–

**Halle 9.1**  
 Hall

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
 Wifi installation according to individual specifications possible

**Technische Daten / Technical specifications**

Hallengröße Hall size	Hallenboden Hall floor	Hallendecke Hall ceiling	Beleuchtung Lightning	Heizung / Klima / Lüftung Heating / air-conditioning / ventilation	Brandmeldeanlagen Fire alarm
<b>Bruttofläche (m<sup>2</sup>)</b> Total area (m <sup>2</sup> ) <b>14.122</b>	<b>Industriestrich versiegelt</b> Industrial floor screed, sealed	<b>keine Rasterdecke</b> no grid ceiling	<b>kein Tageslicht</b> no daylight	<b>Luftheizung</b> Air heating	<b>Sprinkler</b> Sprinkler
<b>Hallenmaße lxb (m)</b> Hall measure lxb (m) <b>162 x 88</b>	<b>max. Belastung</b> max. load <b>5 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>Deckenabhängung</b> Suspensions from the hall ceiling <b>HTA 28/15</b>	<b>420 LUX dimmbar</b> dimmable	<b>Teil-Klimatisierung</b> Partial air-conditioning	
<b>Höhe (m)</b> Height (m) <b>4,50</b>		<b>Last je Punkt</b> Load per point <b>p = 0,5 kN/m<sup>2</sup></b> <b>e (mindest.) = 0,25 m</b>			
<b>Säulenmaße lxb (cm)</b> Column dimensions lxb (cm) <b>141 x 91</b>					

**Gastronomie / Catering**


Name Name	Typ Type	Plätze Seats
<b>Restaurant Granello</b>	<b>Bedienung</b> Service	<b>200</b>
<b>1 Café Bar</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>variabel</b> variable







**Büros / Offices**

Anzahl Number	m <sup>2</sup> von – bis m <sup>2</sup> from – to
<b>6</b>	<b>21 – 40</b>

**Konferenzräume / Function Rooms**

Raum Room	Raumkapazität Seating configuration					Tageslicht Daylight
	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Reihe Theatre	Parlament Classroom	U-Bestuhlung U-shaped	Block Block	
<b>Logos</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	–
<b>Genius</b>	<b>63</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	–
<b>Logos / Genius</b>	<b>143</b>	<b>128</b>	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	–
<b>Esprit</b>	<b>143</b>	<b>132</b>	<b>66</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	–
<b>Impuls</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	–
<b>Ratio</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	•
<b>Motiv</b>	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	•

**Halle 9.2**  
 Hall

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
 Wifi installation according to individual specifications possible

**Technische Daten / Technical specifications**

Hallengröße Hall size	Hallenboden Hall floor	Hallendecke Hall ceiling	Beleuchtung Lightning	Heizung / Klima / Lüftung Heating / air-conditioning / ventilation	Brandmeldeanlagen Fire alarm
<b>Bruttofläche (m<sup>2</sup>)</b> Total area (m <sup>2</sup> ) <b>14.122</b>	<b>Industriestrich versiegelt</b> Industrial floor screed, sealed	<b>keine Rasterdecke</b> no grid ceiling	<b>kein Tageslicht</b> no daylight	<b>Luftheizung</b> Air heating	<b>Sprinkler</b> Sprinkler
<b>Hallenmaße lxb (m)</b> Hall measure lxb (m) <b>162 x 88</b>	<b>max. Belastung</b> max. load <b>5 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>Deckenabhängung</b> Suspensions from the hall ceiling <b>HTA 28/15</b>	<b>420 LUX dimmbar</b> dimmable	<b>Teil-Klimatisierung</b> Partial air-conditioning	
<b>Höhe (m)</b> Height (m) <b>4,50</b>		<b>Last je Punkt</b> Load per point <b>p = 0,5 kN/m<sup>2</sup></b> <b>e (mindest.) = 0,25 m</b>			
<b>Säulenmaße lxb (cm)</b> Column dimensions lxb (cm) <b>116 x 91</b>					

**Gastronomie / Catering**


Name Name	Typ Type	Plätze Seats
<b>Restaurant Stremma</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>180</b>
<b>1 Café Bar</b>	<b>Selbstbedienung</b> Selfservice	<b>variabel</b> variable








**Konferenzräume / Function Rooms**

Raum Room	Raumkapazität Seating configuration					Tageslicht Daylight
	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Reihe Theatre	Parlament Classroom	U-Bestuhlung U-shaped	Block Block	
<b>Dialog</b>	<b>256</b>	<b>206</b>	<b>105</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>-</b>

**Büros / Offices**

Anzahl Number	m <sup>2</sup> von – bis m <sup>2</sup> from – to
<b>6</b>	<b>14 – 15</b>

**Halle 9.3**  
 Hall

**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

-  **Gastronomie**  
Gastronomy
-  **Büros**  
Offices
-  **Konferenzräume**  
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**  
Toilets, cloakroom
-  **Market**  
Market
-  **Hallenmanager**  
Hall manager
-  **Aufzug**  
Lift
-  **Treppe**  
Staircase
-  **Rolltreppe**  
Escalator

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
 Wifi installation according to individual specifications possible

**Technische Daten / Technical specifications**

Hallengröße Hall size	Hallenboden Hall floor	Hallendecke Hall ceiling	Beleuchtung Lightning	Heizung / Klima / Lüftung Heating / air-conditioning / ventilation	Brandmeldeanlagen Fire alarm
<b>Bruttofläche (m<sup>2</sup>)</b> Total area (m <sup>2</sup> ) <b>14.002</b>	<b>Betontragschicht geglättet mit Abdichtung</b> Concrete base course, smoothed and sealed	<b>keine Rasterdecke</b> no grid ceiling	<b>kein Tageslicht</b> no daylight	<b>Luftheizung</b> Air heating	<b>Rauchmelder</b> Smoke alarm
<b>Hallenmaße lxb (m)</b> Hall measure l x w (m) <b>162 x 88</b>	<b>max. Belastung</b> max. load <b>12,5 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>Deckenabhängung</b> Suspensions from the hall ceiling <b>HTA 28/15</b>	<b>420 LUX dimmbar</b> dimmable	<b>Teil-Klimatisierung</b> Partial air-conditioning	<b>Sprinkler</b> Sprinkler
<b>Höhe (m)</b> Height (m) <b>4,20</b>		<b>Last je Punkt</b> Load per point <b>p = 0,5 kN/m<sup>2</sup></b> <b>e (mindest.) = 0,25 m</b>		<b>Garagenlüftung</b> Garage ventilator	
<b>Säulenmaße lxb (cm)</b> Column dimensions l x w (cm) <b>130 x 130, 180 x 130</b>					